


WILD FLAME


DUTCH MANUFACTURER

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 900 MM


TOP VIEW



SIDE VIEW



TOP VIEW



COLOUR: ACCORDING TO RAL SCALE _____
WEIGHT: 41 KG.


NO:	NAMES
1	FRONT PANEL OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE
2	DOUBLE-WALL HULL
3	FILLING CAP
4	FIRE LINE
5	POWER CABLE (220V)
6	CONTROL PANEL

SCHEME OF SMART FIRE A6

900 X 350 X 200 MM

WWW.WILDFLAME.NL

SCHEME OF NICHE FOR AN AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 900 MM (FLUSH - MOUNTED)





NICHE DIMENSIONS FOR EMBEDDING THE FUEL BLOCK:

- NICHE LENGTH - 880 MM
- NICHE WIDTH - 330 MM
- NICHE DEPTH - 230 MM

DIMENSIONS OF THE SEAT FOR THE FRONT PANEL OF THE FUEL BLOCK:




- NICHE LENGTH - 902 MM
- NICHE WIDTH - 352 MM
- NICHE DEPTH - 4 MM



WILD FLAME

DUTCH MANUFACTURER


SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 900 MM



WILD FLAME

DUTCH MANUFACTURER

SCHEME OF AUTOMATIC BIOFIREPLACE SMART FIRE A6 900 MM



SCHEME OF A NICHE FOR SMART FIRE A6 BIOFIREPLACE

Dimensiones: L900 x An350 x Al200 – Línea de fuego: 700 mm (posibilidad de ajustar las dimensiones hasta 600 cm)

Capacidad del depósito de combustible: 4,3 litros (posibilidad de ajustar el depósito)

Ajuste de altura de llama: 2 posiciones (posibilidad de ajuste)

Autonomía de combustión: hasta 6 horas (en el nivel más bajo)

Tipo de combustible: Bioetanol al 96 % (RECOMENDACIÓN: Wild Flame)

Panel de control: oculto; se abre presionando la compuerta

Cristal protector tintado: 2 piezas con soportes magnéticos

Materiales: metal, acero inoxidable

Sistema de alimentación de combustible automático: sí

Repostaje: bomba automática

Encendido automático: sí

Altura de la llama: hasta 20 cm

Potencia calorífica: 5,8 kW

Mando a distancia: sí

Peso: 41 kg

Garantía: 2 años

EL SET INCLUYE: Troncos decorativos de cerámica sostenible hechos a mano, virutas decorativas y 2 cristales tintados con soportes magnéticos

7 sensores de seguridad:

1. Sensor de CO₂
2. Sensor de temperatura
3. Sensor de anomalías
4. Sensor sísmico
5. Sensor de desbordamiento
6. Sensor de presión de combustible
7. Sensor de seguridad del sistema de repostaje