



SERIES DE SIMETRÍA

CHIMENEAS ELÉCTRICAS

NO)
*A*mantii

SYMMETRY BESPOKE

127, 153, 188

INTEGRIDAD DE DISEÑO, CALIDAD ARTESANAL Y ATENCIÓN A LOS DETALLES

Hemos ampliado nuestra increíble Serie Symmetry con la incorporación de la línea Bespoke. Symmetry Bespoke representa una nueva generación de Chimeneas Eléctricas Amantii.

Symmetry Bespoke ofrece versatilidad para integrarse sin esfuerzo en entornos comerciales y residenciales que van desde hogares, oficinas, remodelación o nueva construcción. La construcción superior garantiza una unidad de larga duración y la integridad del diseño en su núcleo.

Symmetry Bespoke es nuestra chimenea más completa que incluye opciones con WIFI integrado y tecnología patentada.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 

Opción de instalación

Puede estar completamente empotrada

Puede montarse semi-superpuesto en una pared de 5 x 10 cm. Se requiere carcasa *SYM-XS
- 

Estilos de llama

¡Dos patrones de estilo de llama, estándar y más tradicional, tú eliges!
- 

Presentación de la llama

Elige entre combinaciones de llamas amarillas, rojas y anaranjadas
- 

Calentador y ventilador

La llama funciona con o sin calor, perfecto para calefacción por zonas
- 

Iluminación de dosel ambiental

Elija entre 11 colores de luz para iluminar medios decorativos desde arriba
- 

Panel táctil digital

Para control cómodo de funciones con visualización de temperatura
- Control remoto de pantalla patentado
 - Juego de recorte reducido claro
 - Opción de acabado mampostería para el liso
 - 1500W 5118 BTU, calienta una habitación de 37 m² (400 ft²)
 - Fuente de luz LED con vida útil de 50000 horas
 - Control inteligente de temperatura de la habitación 59°F-82°F o 15°C-28°C
 - Efecto de llama mejorado
 - Brillo de llama ajustable
 - Velocidad de llama ajustable
 - Colores de lecho de brasas ajustables con posibilidad de mezclar automáticamente miles de colores
 - Temporizador: Temporizador regular (1-8 horas) y Temporizador predefinido de 7 días
 - El resplandor de la llama y del lecho de brasas pueden estar encendidos por separado
 - Los componentes más fiables de la industria
 - Calentador/ventilador ultrabajo ruido — “la chimenea más silenciosa de la industria”
 - Luz puntual de 11 colores mejorada
 - Garantía de 5 años

APLICACIONES IDEALES

- Espacios residenciales
- Espacios comerciales
- Restaurantes
- Nueva construcción o renovaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios	220-240
Amperios	12,5 A
Vatios	1500 máx.
Calentador Encendido	1500 vatios altos, 750 vatios bajos
Calentador Apagado	22 vatios
Motor de Rotor	1 a 5 vatios
BTU	5118

Ventilación oculta y sin rejillas. El calentador se ubica en la parte superior de la unidad, permitiendo que el calor caiga hacia el frente del vidrio.



ACCESORIOS INCLUIDOS

Vea la página 12 para más; y la página 13 para colores de llama y otros detalles.



Y ELECCIÓN DE
KIT DE MEDIOS: 1

DISEÑO-MEDIOS-BIRCH-10PCE




MEDIOS DE HIELO



FI-109-Diamond

BRASA

Transparente, Suntea, Harvest Moon



SYMMETRY EXTRA DELGADO

107, 127, 152

La nueva chimenea eléctrica Symmetry Xtra Slim ofrece la combinación perfecta de estilo y funcionalidad para cualquier habitación en la que se coloque. Definida por sus proporciones de profundidad delgadas e integración optimizada en cualquier dominio contemporáneo, el Symmetry Xtra Slim es a la vez un emblema familiar de bienvenida y conversación.

Una exhibición elegante de llamas danza a lo largo de la parte trasera de la chimenea, creando movimiento que seguro llamará tu atención y es una chimenea de pared perfecta. Las configuraciones de calor se pueden ajustar con un simple botón. Durante los meses más cálidos, puedes hacer que las llamas se muestren sin calor, lo que la hace perfecta para usar todo el año.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- compatible para conectar y controlar la chimenea desde su teléfono inteligente con el uso de nuestra aplicación. Disponible en Google Play Store y Apple App Store
- El temporizador programable y el termostato le permiten decidir la temperatura de la habitación. Configure la chimenea para que se encienda antes de llegar a casa o haga que se encienda automáticamente cuando haga frío.
- Control inteligente de temperatura de la habitación - 15°C a 28°C (59°F a 82°F)
- 1465W - 5000 BTU, calienta hasta 500 ft².
- Fuente de luz LED con vida de 50000 horas
- Diseñado con calefacción de flujo frontal y ventilación oculta para que la unidad pueda empotrarse o montarse semi empotrada
- Un kit de recorte reducido y claro permite una gran área de visualización con llamas verdaderamente realistas que no pueden igualarse
- Brillo y velocidad de la llama ajustables que se pueden encender por separado.
- Los componentes más silenciosos y fiables de la industria
- Se incluye mando a distancia termostático patentado
- Elija entre 10 colores de iluminación de brasas, 1 configuración para girar los colores
- Acabado de mampostería a las opciones de moldura

APLICACIONES IDEALES

- Espacios residenciales
- Espacios comerciales
- Restaurantes
- Nueva construcción o renovaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios	220-240
Amperios	13
vatios	1200 máx.
Calentador encendido	1200 vatios alto, 600 vatios bajo
Calentador apagado	22 vatios
Motor de rotor	1 a 5 vatios
BTU	4500

Ventilación oculta y sin rejillas. El calentador se encuentra en la parte superior de la unidad, permitiendo que el calor caiga hacia el frente del vidrio.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Vea las páginas 14 y 15 para más; y la página 13 para colores de llama y otros detalles.



PRESENTACIÓN DE LLAMA



LLAMA NARANJA



LLAMA AMARILLA



LLAMA ROJA



SYMMETRY XT SMART

127, 153, 188

Experimente un área de visualización de fuego sin precedentes con el Symmetry XT Smart, que presume su mayor altura hasta la fecha. Con visualización de borde a borde y la ausencia de rejillas de calor antiestéticas, esta serie trasciende los límites convencionales de la exhibición de fuego y las funciones de calor, añadiendo una dimensión artística a su espacio. El resultado es una manifestación de pulcritud, elegancia contemporánea e innovación. Además, ofrece funcionalidad WiFi, que encarna capacidades modernas para una chimenea del futuro.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- El área de visualización de vidrio mide 46 cm de alto sin salidas de ventilación antiestéticas visibles
- Controles de panel táctil para un control cómodo de las funciones con visualización de temperatura
- Iluminación ambiente de dosel en 13 colores para iluminar contenidos decorativos
- Calentador de 2 etapas
- Listo para instalación empotrada
- Termostato preparado para instalación empotrada
- Se requiere moldura y las chimeneas vienen con Surround Negro
- La llama funciona con o sin calor. Perfecto para la calefacción por zonas
- Un control remoto para la llama, iluminación ambiental del dosel y calefactor incluidos
- El calefactor se ubica en la parte superior interior de la unidad, lo que permite que el calor se descienda sobre la parte superior del vidrio
- La ventilación oculta permite una apariencia de rostro limpio real
- Presentación de la llama - Presentación de llama de última generación: vibrante, multicolor, presentación de llama de vanguardia – cambie de Amarillo a Naranja a Rojo con solo un clic del control remoto.

ACCESORIOS INCLUIDOS

YOUR CHOICE:

DISEÑO-MEDIA-DRIFT-15PCE

Ahora incluye 4 troncos mini adicionales (no mostrado)



DISEÑO-MEDIA-RÚSTICO-14PCE



MEDIA DE HIELO



FI-109-Diamond

DISEÑO-MEDIA-BIRCH-15PCE



DISEÑO-MEDIA-LOG-ESCINDIDO-16PCE

NEW



DISEÑO-MEDIA-ROBLE-18PCE

OPCIONAL



NEW



APLICACIONES IDEALES

- Espacios residenciales
- Espacios comerciales
- Restaurantes
- Nueva construcción o renovaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios	220-240
amperios	13
vatios	1200 máx.
Calefactor Encendido	1200 vatios alto, 600 vatios bajo
Calefactor Apagado	22 vatios
Motor del Rotor	1 a 5 vatios
BTU	4500

Ventilación oculta y sin rejillas. El calefactor se ubica en la parte superior de la unidad, permitiendo que el calor caiga frente al cristal.



SYMMETRY XT

A MEDIDA

127, 153, 188

La Symmetry Xtra Tall a medida tiene unas proporciones imponentes para encajar en grandes salones y entornos comerciales. Fue el tamaño y la altura de esta chimenea eléctrica lo que lo empezó todo, revolucionando la industria de las chimeneas eléctricas. Al ofrecer llamas altas y plenas, impone su presencia en cualquier habitación y puede personalizarse a tu gusto: desde lo contemporáneo hasta lo tradicional, la selección del conjunto de troncos multimedia es tuya.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Vista

El área de visión de vidrio tiene 45 cm de alto y no se aprecia ninguna ventilación antiestética



Calefactor y Ventilador

La llama funciona con o sin calor,
perfecto para calefacción por zonas



Estilos de llama

Dos patrones de estilo de llama:
estándar y más tradicional: ¡tú eliges!



Iluminación ambiental de dosel

Elige entre 13 colores de luz para iluminar medios decorativos desde arriba



Panel táctil

Para un control conveniente de las funciones con pantalla de temperatura.

APLICACIONES IDEALES

- Espacios residenciales
- Espacios comerciales
- Restaurantes
- **Obra nueva o reformas**
- Uso en exterior; consulte el manual de instalación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios	220-240
Amperios	13
Vatios	1200 máx.
Calefactor Encendido	1200 vatios alto, 600 vatios bajo
Calefactor Apagado Motor del Rotor BTU	22 vatios 1 a 5 vatios 4500

Ventilación oculta y sin rejillas. El calefactor está ubicado en la parte superior de la unidad, permitiendo que el calor caiga frente al vidrio.

ACCESORIOS INCLUIDOS



SYMMETRY SMART

86, 107, 127, 152, 188, 224, 254

Symmetry Smart destaca como una de nuestras chimeneas más adaptables, ofreciendo versatilidad en seis tamaños, ahora convertidos convenientemente a centímetros, y alimentada únicamente por electricidad. Nuestra chimenea Symmetry Smart con WiFi ofrece opciones de control mejoradas, con llamas vibrantes en tres colores, un motor de tres velocidades y un nuevo control remoto para mayor comodidad. Su diseño esbelto permite aplicaciones tanto en interior como en exterior, incluidas las montajes semienrasados dentro de una pared de 5,08 cm x 10,16 cm, mientras que la medida estandarizada garantiza una instalación sin esfuerzo en cualquier fase del proyecto. Además, incluye troncos de abedul y gemas de cristal, elevando la ya impresionante presentación de la llama.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puede empotrarse completamente o Montarse Semi Enrasado dentro de una pared de 5.08 cm x 10.16 cm.
- Se requiere el marco SYM-XS para aplicaciones de montaje semi enrasado
- El WiFi es compatible para conectar y controlar la chimenea desde tu smartphone mediante el uso de nuestra aplicación. Disponible en Google Play Store y en la Apple App Store
- Motor de tres velocidades de llama Elija combinaciones de llamas de color amarillo, naranja y rojo
- Dos estilos de patrón de llamas: estándar y más tradicional
- La llama funciona con o sin calor
- Elija entre 11 colores de iluminación del dosel y de la bandeja de brasas para iluminar elementos decorativos desde abajo y desde arriba
- Panel táctil para un control cómodo de las funciones y la visualización de la temperatura en la chimenea
- Temporizador y termostato programables le permiten decidir la temperatura de la habitación. Configure su chimenea para que se encienda antes de llegar a casa o para que se encienda automáticamente cuando haga frío
- Se incluye un control remoto termostático patentado.

ACCESORIOS INCLUIDOS



PRESENTACIÓN DE LA LLAMA



LLAMA NARANJA



LLAMA AMARILLA



LLAMA ROJA

APLICACIONES IDEALES

- Espacios residenciales
- Espacios comerciales
- Restaurantes
- Obra nueva o reformas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltios	220-240
Amperios	10
Vatios	1200 máx
Calefactor Encendido	1200 vatios alto, 600 vatios bajo
Calefactor Apagado	22 vatios
Motor de Rotor	1 a 5 vatios
BTU	4500

Conducto de ventilación oculto y sin rejillas. El calefactor está ubicado en la parte superior de la unidad, lo que permite que el calor descienda en cascada delante del vidrio.



CARACTERÍSTICAS PERSONALIZADAS DE SYMMETRY

DOS ESTILOS DE LLAMA

La chimenea SYMMETRY llega de fábrica con un NUEVO patrón de llama realista. Disfruta de nuestra presentación de llama FIRE & ICE® en un nuevo estilo que imita el fuego real como nunca antes. Si prefieres la apariencia tradicional de llama difusa de Amantii, simplemente retira la plantilla incluida.



Madero de abedul con plantilla de llama real Llama naranja



Ember Media sin plantilla de llama real Llama naranja



Ember Media con plantilla de llama real Llama roja



Madero de abedul sin plantilla de llama real Llama naranja



Madero rústico con plantilla de llama real Llama amarilla



Fragmentos de vidrio sin plantilla de llama real Llama amarilla



Ember Media con plantilla de llama real Llama rosa



Ember Media sin plantilla de llama real Llama rosa

ILUMINACIÓN DE CANOPIA AMBIENTAL

Añade más dimensión y emoción a tu chimenea eléctrica SYMMETRY iluminando los juegos de medios decorativos de Amantii (o los tuyos) desde arriba. La iluminación de la canopia ambiental se ubica en la parte superior de la chimenea y con un clic de un botón, elige entre 13 colores de luz.



Iluminación activada



Iluminación desactivada

PANTALLA TÁCTIL

Consola táctil conveniente con pantalla de indicador de temperatura.



OPCIONES SYMMETRY

MARCO OPCIONAL

Añade un toque de diseñador a tu espacio con un surround acabado en color gris oscuro o bronce. Estos marcos decorativos complementarán cualquiera de las chimeneas SYMMETRY en modelos de 50", 60" y 74" únicamente. Los marcos llegarán en un paquete separado.



Gris Oscuro



Bronce

PARA INSTALACIÓN DE MONTAJE SEMI-SUJETO

Para habitaciones donde el espacio puede ser escaso, los modelos SYMMETRY también pueden estar parcialmente empotrados dentro de una pared de 5 x 10 cm. La unidad quedará a 5 cm fuera de la pared con 10 cm de la unidad montados en su interior.

- Esta opción de instalación requiere el Surround de Montaje Semi-Flush (SYM-XS) para completar el aspecto de la chimenea.
- El Surround de Montaje Semi-Flush tiene un acabado negro y una profundidad de 5.7 cm
- El Surround de Montaje Semi-Flush debe comprarse por separado. Se envía en una caja aparte.
- Esta aplicación solo es aplicable a los modelos SYMMETRY. Los modelos XT deben estar completamente empotrados.



FRENTE LIMPIO SIN VENTILACIÓN antiestética

A diferencia de los modelos de otros fabricantes, los modelos SYMMETRY no están cargados con ventilaciones antiestéticas. Las ventilaciones y rejillas restan estética a la chimenea y la serie SYMMETRY tiene algunas de las mayores superficies de vidrio de visualización de la industria. Verás más de lo importante: una llama hermosa, cálida y reconfortante.



INSTALACIÓN SIN COMPLICACIONES

La SYMMETRY se ha elaborado con medidas de unidad estandarizadas. Esto significa que la abertura para la chimenea puede hacerse en cualquier etapa de la construcción, el aparato se puede instalar fácilmente y terminar con el marco incluido al final del proyecto. El marco completa hermosamente la chimenea sin la necesidad de acabados complicados o costosos.

CARACTERÍSTICAS SYMMETRY XT

DOS ESTILOS DE LLAMA

La chimenea SYMMETRY sale de fábrica con un NUEVO patrón realista de llamas. Disfruta de nuestra presentación de llamas FIRE & ICE® en un nuevo estilo que imita el fuego real como nunca antes. Si prefieres la apariencia tradicional de llama difusa de Amantii, simplemente retira la plantilla incluida.



Maderos de abedul con plantilla de llama real Llama amarilla con un poco de naranja Iluminación de techo ambiente: Encendida



Maderos de abedul sin plantilla de llama real Llama amarilla con un poco de naranja Iluminación de techo ambiente: Encendida



Maderos rústicos con plantilla de llama real Toda iluminación de techo ambiente amarilla: Encendida



Maderos rústicos sin plantilla de llama real Toda iluminación de techo ambiente amarilla: Encendida




Maderos de deriva con plantilla de llama real Toda Amarillo Todas Llama Naranja Iluminación de techo ambiente: Encendida



Maderos de deriva sin plantilla de llama real Toda Amarillo Todas Llama Naranja Iluminación de techo ambiente: Encendida



Piedras de vidrio con molde de llama Llama naranja con un poco de roja Iluminación de techo ambiente: Encendida



Piedras de vidrio sin plantilla de llama real Llama naranja con un poco de roja Iluminación de techo ambiente: Apagada



Piedras de vidrio con Llama real Llama rosa Iluminación de techo ambiente: Encendida



Piedras de vidrio sin plantilla de llama real Llama rosa Iluminación de techo ambiente: Apagada



Piedras de ascuas con molde de llama Llama amarilla Iluminación de techo ambiente: Encendida



Piedras de ascuas sin plantilla de llama real Llama amarilla Iluminación de techo ambiente: Encendida

PANEL TÁCTIL

Consola táctil conveniente con pantalla de indicador de temperatura.



ILUMINACIÓN DE TECHO AMBIENTE

Añade más dimensión y emoción a tu chimenea eléctrica SYMMETRY iluminando los kits de medios decorativos de Amantii (o los tuyos) desde arriba. La iluminación de techo ambiente se ubica en la parte superior de la chimenea y con un clic de un botón, elige entre 13 colores de luz.



Iluminación Encendida



Iluminación Apagada



Iluminación Encendida

ÁREA DE VISIÓN ALTA



44.6 cm

SYM-50XT



33.2 cm

SYM-50

BANDEJA EXTRA PROFUNDA

Con 30 cm de profundidad, la bandeja extra profunda admite más medios decorativos que cualquier otra unidad en el mercado.



AM-SYM-INTL SEPTIEMBRE 2021

Distribuido por:

Amantii

Visite nuestros showrooms en línea en:

www.symmetryfireplace.com

www.amantii.com

Nos reservamos el derecho de actualizar productos, las especificaciones y dimensiones pueden estar sujetos a cambios. Por favor, consulte el manual del producto para verificar las medidas y los requisitos de separación. Todos los códigos de construcción locales deben seguirse. 16